

Link do produktu: <https://www.sklepikmotocyklowy.pl/quad-lock-podstawa-montowana-di-jratki-wentylacyjnej-auta-p-10443.html>



## Quad Lock Podstawa montowana di jratki wentylacyjnej auta

|  |                  |
|--|------------------|
| Cena                                     | <b>199,00 zł</b> |
| Numer katalogowy                         | <b>QLM-VNT</b>   |
| Producent                                | <b>Quad Lock</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1 kg</b>      |
| Producent                                | <b>Quad Lock</b> |
| Numer katalogowy producenta              | <b>QLM-VNT</b>   |

### Opis produktu



# Quad Lock Podstawa montowana na przyssawkę do auta

## QLM-VNT

Odpowiedni do użytku ze wszystkimi etui Quad Lock® i uniwersalnymi adapterami, uchwyt Quad Lock montowany w kratkę wentylacyjną to bezpieczny sposób na wygodne przymocowanie telefonu do otworów wentylacyjnych w samochodzie.

### **PEWNY MONTAŻ**

Sprytna konstrukcja haka mocno trzyma uchwyt do różnych otworów wentylacyjnych samochodu, jednocześnie umożliwiając obsługę funkcji otwierania i zamykania.

Uwaga: Uchwyt montowany w kratkę wentylacyjną nie jest kompatybilny z nawiewami 360 stopni.

### **ŁATWA INSTALACJA**

Hak rozciąga się od 10 mm do 32 mm, aby umożliwić instalację na różnych szerokościach otworów wentylacyjnych.

### **DOSKONAŁY ZAKRES WIDZENIA**

Dzięki czterem możliwym pozycjom umieszczenia głowicy i regulowanemu przegubowi kulowemu do dokładniejszej regulacji, zawsze znajdziesz idealną pozycję dla swojego telefonu.

### **MAG I BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE INDKUCYJNE (OPCJONALNIE)**

Rozbuduj swój uchwyt o jedną z naszych dwóch głowic Quad Lock MAG™ i jeszcze łatwiej mocuj swój telefon.

Dodaj głowicę Quad Lock MAG™ z ładowarką indukcyjną lub Quad Lock® Original z ładowarką indukcyjną i zawsze utrzymuj baterię telefonu naładowaną, bez względu na okoliczności.

Głowice Quad Lock MAG™ wymagają użycia etui Quad Lock MAG™ lub uniwersalnego adaptera MAG.

Bezprzewodowe głowice ładujące zakupione przed lipcem 2022 r. nie są kompatybilne z samoprzylepnym uchwytem na deskę rozdzielczą / konsolę i montowanym w kratkę wentylacyjną.

### **UCHWYT MONTOWANY W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ**

- Nylon wzmocniony włóknem szklanym
- Radełkowane nakrętki samokontrujące z TPU
- Stalowy hak kratki wentylacyjnej
- Kompatybilny ze wszystkimi obudowami Quad Lock® i uniwersalnymi adapterami
- Kompatybilny z bezprzewodową głowicą ładującą Quad Lock®
- Kompatybilny ze wszystkimi głowicami Quad Lock MAG





### **CZY MOJE OTWORY WENTYLACYJNE SĄ ODPOWIEDNIE?**


Aby mocowanie w kratkę wentylacyjną samochodu działało prawidłowo, pojazd musi być wyposażony w odpowiednie kratki wentylacyjne:

- Proste łopatki
- Bezpieczne, nie dające się łatwo zdemontować łopatki
- Co najmniej 8 mm odstępu między łopatkami (5/16 cala).


Zapoznaj się z Przewodnikiem dopasowania otworów wentylacyjnych, aby sprawdzić, czy otwory wentylacyjne Twojego samochodu są kompatybilne z uchwytem montowanym w kratkę wentylacyjną.

Uchwyt montowany w kratkę wentylacyjną musi być wsparty na 3 poziomych łopatkach, aby można go było zainstalować. Należy upewnić się, że tył uchwyty nie wchodzi w kolizję z obudową otworu wentylacyjnego.

**COMPATIBLE VENTS** ✓



**INCOMPATIBLE VENTS** ✗



**EASILY REMOVABLE BLADES** ✗

